



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופכין

ת.ד. 2065, נשר 1, 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

לכבוד

(באמצעות דוא"ל)

א.ג.ג.,

מכרז פומבי מס' 1/2024 למתן שירותים שמירה במכון לטיפול בשפכים בחיפה הודעה למציעים מס' 2

על פי סמכותו כאמור בתנאי המכרז שבندון, מתכבד בזאת איגוד ערים איזור חיפה - ביוב (להלן: "האיגוד") למסור למשתתפי המכרז הבהרות נוספות בקשר לתנאי המכزو.
מובחר ומודגש בזאת כי מסמך זה מהווה תוספת למסמכיו המכזו ומהווה חלק בלתי נפרד מהם, וכי בכל מקרה של סתירה, גובר האמור בהודעה זו על האמור במסמכיו המכזו המקוריים.
על המציע לחתום על מסמך זה ולצרכו להצעה.

להלן תשובות לשאלות הbhbraה שנשאלו על ידי מציעים בקשר למכרז שבנדון:

מספר עמוד	מספר הסעיף הסכום	השאלה	תשובה האיגוד
.1	4	על מנת לפתח את התחרויות למספר ספקים איקוטיים רב יותר באופן שייגשים את תכלית דיני המכוזים וימקסם את תועלות האיגוד, נבקשים להוסיף לתנאי הסף, כך שדרישות הניסיון ישנו כדלקמן: כי בתקופה שלשה במהלך השנים 2019 ועד למועד הגשת ההצעות המציע ספיק שירותי שמירה ו/או אבטחה לגוף פרט依 אחד במשך שנה אחת רצופה לפחות ב Amendments 50 מאבטחים/ שומרים במשך כל שנת ההתקשרות.	לא ברור כיצד החמרת תנאי הסף ל-50 מאבטחים תוביל להגברת התחרויות ובכלל מקרה, מדובר בתנאי סף שאינו הולם את היקף ההתקשרות. הבקשה נדחתה.
.2	10.1	נבקש לאשר כי עבור עבודה בשבועות שבת ושבות נספנות (ככל ויידרש על ידי המזמין) – תשולם תוספת מעיל התמורה השעתית בהצעה (125% / 150% וכו')	ר' הוראות סעיף 5.1 לחוצה



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופcin

ת.ד. 2065, נשר 01, 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

<p>על ההצעה להתייחס לשכר המינימום הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז. לענין ההצעה ועדכון התמורה, ר' סעיף 7.4 לחוצה.</p>	<p>לענין הצמדה לשכר מיני – החל מחודש אפריל 2024, שכר המינימום במשק צפוי להתעדכן ב כ 5.5%. ນבוקש להבהיר – האם תעריך התמורה בחוצה זו, צריך לשקף כבר את התמורה לאחר עדכון השכר הנוכחי? או שלאחר ההצעה תבוצע הצמדה מעל התעריך המוגש?</p>	<p>10.1</p>	<p>7</p>	<p>.3</p>
<p>משטרת ישראל מרחב תחנת זבולון בקשה במסגרת אישור "מאבטחה חמוש" לפעיל יחד עם חברת השמירה, בנוסח חשוב לצינן שהמקום הינו מפעל חינוי אסטרטגי ובמעבר היה חמוש ע"י השומר הקיים</p>	<p>להבנתי לאחר סיור הקבלנים, המאבטחה המוחב ביום הינו ללא הכשרה ואין חמוש. ນבוקש לאשר כי אכן נדרש מאבטחה חמוש, וכי המקום מאשר לחימוש על ידי משטרת ישראל</p>	<p>5.1</p>	<p>13</p>	<p>.4</p>
<p>הכשרה בת 9 שעות</p>	<p>ນבוקש להבין מהי רמת ההכשרה הנדרשת לטובת ביצוע שירות זה? האם נדרש הכשרה בת 9 שעות האם נדרש הכשרה מאבטחה בסיסי בת 6 ימים?</p>	<p>5.1</p>	<p>13</p>	<p>.5</p>
<p>התשלומים יבוצעו כאמור בהוראות הఈ"ל הרלוונטיות</p>	<p>ນבוקש להבין האם יש רכיבים אשר ישולמו למציע הזוכה בשיטת BTB?</p>	<p>6</p>	<p>15</p>	<p>.6</p>
<p>הבקשה נדחתת.</p>	<p>הזרזיות- מבוקש להוסיף סעיף בהסכם המאפשר גם לקבלן יצאה מהסכם בהתductה מראש של 60 ימים.</p>	<p>9.6</p>	<p>22</p>	<p>.7</p>
<p>המילה "כל" תמחק, למעט זה ללא שינוי. בנוסח הסעיף. המילה "כל" תמחק, למעט זה ללא שינוי. בנוסח הסעיף. הבקשה נדחתת. הבקשה נדחתת.</p>	<p>10.1- תמחק המילה "בלתיידית" ובמקומה יתווסף המילים "על פי דין" "ימחקו המילים "כל" 10.2- לאחר המילה "אחראי" יתווסף המלחים "על פי דין" "ימחקו המילים " מכל סוג ותאור", "כל" 10.3- "ימחקו המילים "כל", "יראו" לפצות" 10.4- "ימחקו המילים "כל", " מכל סיבה שהיא" לאחר המילה "אחריותו" יתווסף המלחים "על פי דין"</p>	<p>10. Achariot-</p>	<p>22</p>	<p>.8</p>



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופcin

ת.ד. 2065, נשר 01, 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

הבקשה נדחתת	mboksh lohosif saif zo basifa shel saif 10 – saif hagbelat achriot – am ymca ci hakbelo achrai lpcotot at mzmanim vao mi matu'mo vao zad shalishi bgin nuk shngrom lmi mahm (lehan – "ha'irou") lrivot machmat tuiyot, tkilot, ao cshlaim mcl sog shao, lrivot calah stoladot brshlonot hakbelo amo mi matu'mo, harri sha'achriyot ha'mrabitat shel hakbelon amo mi matu'mo lifizio/hashba/shipoi clpi ha'mzmanin ao calid g'i tahia mogbalat lsckom ha'tnashlom ha'chodeshi ha'mzmanin mchoviv bo clpi hakbelon ul pi hsckm zo. Sckom zo yhia zmod lemdad ha'mchirim lcrcn. lmdd ha'basisi ha'oz ha'hadu liyom ha'irou vekobau ha'oz ha'hadu liyom ureiket ha'shbon vekbuvat tkrat ha'fizio.	mboksh lohosif saif zo basifa shel saif 10 . achriot	22-23	.9
הבקשה מתתקבלת חלקית. basifa shel ha'saif yitovsf ha'mmel : "yovhar ci lpani b'icstu kiyozzo camor, ul ha'mzmanin la'hadu lkbelen mrash veketav ul co'onuto le'shotot cn. lkbelen tyanun ha'afshrot ltakn at nsha' u'lit ha'kiyozzo ton 7 yimim mmoud shelihot ha'hadua".	mboksh lohosif saif zo basifa shel ha'saif shel ha'saif : "yovhar ci lpani b'icstu kiyozzo vao pi'zoi moscks vao chilot urivot vao ui'cbon lkbelen, ul ha'mzmanin la'hadu lkbelen mrash veketav ul co'onuto le'shotot cn. lkbelen tyanun ha'afshrot ltakn at nsha' u'lit ha'kiyozzo ton 14 yimim mmoud shelihot ha'hadua".	10.4	23	.10
הבקשה נדחתת. הבקשה מתתקבלת.	11.1 – tmachk ha'milla "matchiyb" vbmkomma ttonosf ha'milla "ul", ymachko ha'milim "olmesh" cl tko'fa nospat ba ymca achrai ul diyn" ytovsf ha'milim "olunzn bi'tvot achriot mkatzutit lmesh 3 shn'im la'achar to'm ha'sscom"	11. Bi'tvot	23	.11
הבקשה מתתקבלת. הבקשה נדחתת.	11.2 - ymachko ha'milim "b'mmad ha'timat ha'sscom" vbmkomman ytovsf ha'milim "um tchilit ha'sscom" shora 5 - la'achar ha'milla "za" ytovsf ha'milim "camor basaif 11.1"			.12
hamilim "polisot ha'bi'tov vao "ymachko ha'bi'tov"	11.3 - ymachko ha'milim "oha'matzat polisot ha'bi'tov"			.13



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופcin

ת.ד. 2065, נשר 01, 3660803, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

14	הבקשות נדחות. הבקשות נדחות. הבקשה נדחתה.	4.11- יימחקו המילים "במישרין או בעקיפין", "לבטחה על פי דין לרבות" ובמקומן תתווסף המילה "וכן" יימחקו המילים "בגבולות אחריות בלתי מוגבלים", "הכולל CISCO לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום", "שלא יפחית" ובמקומו תתווסף המילה "של"		
15	הבקשה מתתקבלת. המילים "לסעיף אחירות צולבת" יימחקו ובמקומן יירשם "להרחבי השיפוי שלහלן". הבקשה נדחתה.	4.11ב- יימחקו המילים "לסעיף אחירות צולבת" ובמקומן יתווסף המילים "להרחבי השיפוי"		
16	הבקשה נדחתה.	11.4 ד- לאחר המילה "ויאיגוד" יתווסף המילים "על פי דין", יימחקו המילים "ז/או בקשר"		
17	הבקשה נדחתה.	11.4 ה- יימחקו המילים "בקשר עם" ובמקומן תתווסף המילה "בגין"		
18	הבקשה נדחתה.	11.4 ט- בתחילת הסעיף יתווסף המילים "בכל ביטוח רכוש שייעץ על ידי הקובלן"		
19	הבקשה נדחתה.	11.4 יא- בסוף הסעיף יתווסף המילים "ו(אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטיחים על פי הדין)".		
20	הבקשה מתתקבלת כדלקמן : בסיפה יירשם : "אולם אין בביטול החrieg כדילוג מחוות המבotta וזכויות המבטה על פי דין". הבקשה מתתקבלת.	11.4 יג- בסוף הסעיף יתווסף המילים "או נסח מקביל לו"		
21	הבקשה נדחתה.	11.5- תמחק המילה "פוליסות" ובמקומה יתווסף המילים "אישורי"		
22	המילה "לבדו" תמחק. יתר הבקשות נדחות.	11.7-תמחק המילה "לבדו" ולאחר המילה "אחראי" יתווסף המילים "על פי דין"		
23	הבקשות נדחתה.	ב"גורמים הנוספים" יימחקו המילים "ו/או המקבלות את השירותים ו/או חברותבנות ועובדים של הניל צד ג- יימחק הקוד 318	טופס 5- אישור ביטוח	36
24	רמה א'	נבקש לדעת מה ההכשרה של החמוש. רמה א / מתקדם ב	5.1	13
25	נדרש מאבטח אחד חמוץ בשלב זה	נבקש לקבל הגדרה מדויקת למבנה הנדרש לצורך תמחור עלויות בהתאם.	5.2	13
26	האיגוד מספק עדות שמירה עם שירותים מזגן, כסא, שולחן ועמדת קפה. על השומר לדאוג למדים ונשך.	מהי רשימת הציוד הנדרשת?	כללי	
27				



איגוד ערים איזור חיפה - ביוב

מכון לטיהור שופcin

ת.ד. 2065, נשר 01, 3660801, טל': 04-8410681, פקס: 04-8421294

כיום מוצב באיגוד עובד אחד, מעל גיל 70, המועסק על ידי חברת כח אדם. העובד מוצב באיגוד כ-15 שנים.	נבקש לקבל את וותק העובדים הקיימים, ולהבין האם וכי怎 תבצע התוחשנות בוגע לוותק עובדים.	רכיבי התמורה	נספח ג1	.28
--	---	--------------	---------	-----

מסמך זה כולל **5 עמודים**. הבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל המשתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממשמעי המכרז, החוזה ונספחיםם. במקרה של סטייה ו/או אי התאמה, הרוי שהאמור במסמך זה גובר על האמור **במשמעי המכרז** ובכל מסמך הבירה קוווט. על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום בתחתית העמוד על-ידי המשותף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יתחייבו את האיגוד, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את האיגוד.

מאחלים לכולם בהצלחה.

בברכה,
אין גזע או אטלאן
סמן"ל הנדסה

יש לחתום בתחתית העמוד ולצרף במסמך להצעה

הננו לאשר כי קיבלנו את החוצה מס' 2 למציעים

שם המציע ותפקידו:

חותימה + חותמת המציע:

יש לשולח מסמך זה כשהוא חתום למשרדי האיגוד בדוא"ל: Micharzim@haifa-wwtp.co.il
בתוך 48 שעות ממועד קבלתו, וכן לצרפו להצעה.